



ООО «САМАРАТЕХНОСЕРВИС»

www.st-service.ru
e-mail: ctc@sama.ru

(846) 262-49-02 , 262-49-03, 262-48-94
443045, г. Самара, ул. Уссурийская 2

Электрическое подъемно-транспортное оборудование на 01.06.08г

№	Модель	Технические характеристики	Наличие на складе	Цена с НДС, тыс. руб.
Тали электрические Россия				
1	ТЭ-0,50	Таль электр. 500 кг. в/п 6м/ 12м / 18м (новая) ТЭ-0,5 в/п 6 м /12 м. (с консервации)	+ / - / +	32,0/39,0 25,0
2	ТЭ-100	Таль электр. 1,0т. в/п 6м / 12м (новая)	+/+	43,5/46,0
3	ТЭ-200	Таль электр. 2,0т. в/п 6м /18м (новая) Таль электр. 2,0т. в/п 36м (с консервации)	+ / - / +	56,0/69,0 55,0
4	ТЭ-320	Таль электр. 3,2т. в/п 6м / 18м (новая)	+ / +	80.0/87,5
5	ТЭ-500	Таль электр. 5,0т. в/п 6м / 18м	+ / - / -	106,7/128,0
	ТЭ-630	Таль электр. 6,3т в/п 9м	+	130,0
6	2ТЭ-10000	Таль электрич. 10,0т. Высота подъема 6м/ 12м	+ / заказ	165,0 /170,0
Тали электрические Болгария				
7		Таль электр. 2,0т. в/п 6 м. (болгария)	-	68,0
	ТЭ3200	Таль электр. 3,2т. в/п 6 м. (болгария)		86,2
8	ТЭ5000	Таль электр. 5,0т. в/п 12 м. (болгария)	+	123,3
9	Лебедка эл. ТЛ-12А	Лебедка электрическая. Тяговое усилие 250кг. Ф 5.1 без каната.	-	Заказ
10	Лебедка эл. ТЛ-16А	Лебедка электрическая. Тяговое усилие 300 кгс ф 5.1 без каната	-	Заказ
11	Лебедка эл. ТЛ-8Б	Лебедка электрическая. Маневровая ,тяговое усилие 5000 кгс ф 22,5/6.9 без каната	-	Заказ
12	Лебедка Эл. ТЭЛ-5	Лебедка электрическая тяг. усилие 5000кгс. Ф22,5 без каната	-	Заказ
13	Лебедка Эл.ЛМ-2	Лебедка электрическая тяг. усилие 2000 кгс. Без каната	-	Заказ
14	КР 6771	Кран-балка подвесная 1,0т. до 9м	+	111,6
15	КР 6772	Кран-балка подвесная 2,0т. до 9м	+	130,00
16	КР 6773	Кран-балка подвесная 3,2т до 9м/15м	Заказ	220,00 / 250,00
17	КР 6775	Кран-балка подвесная 5,0т до 9 м.	Заказ	260,0
18	КР 67710	Кран-балка подвесная 10,0т до 9 м / 15м	Заказ	388,00 / 540,00
19	КР 6791	Кран мостовой опорный 1,0т до11м	Заказ	210,00
20	КР 6792	Кран мостовой опорный 2,0т 11м	Заказ	270,00
21	КР 6793	Кран мостовой опорный 3,2т до 11м с 11м до 16,5м	Заказ	270,0 360,0
22	КР6795	Кран мостовой опорный 5,0т до 11м с 11м до 16м с 16м до 23	Заказ	300,0 400,0 490,0
23	КР 67910	Кран мостовой опорный 10,0т до11м с 11м до 16,5м	Заказ	420,0 560,0
25	ЛСПР-2000-40	Леса строительные	-	220руб./м2
26		Лебедка электрическая г/п 1,2т б/у	+	25,0
27	Китай	Лебедка эл. 300кг/30м - 220В	+	12700,00

Механизм открывания ворот

1		Механизм открывания ворот (приводная + холостая тележка)	-	20,0
---	--	---	---	------

Тормозные механизмы и колодки к крановым лебедкам

1	Тк-100	Тормоз колодочный с электромагнитом	+	3,0
2	ТЭ-16	Электрогидравлический толкатель		5,5
3	ТЭ-25	Электрогидравлический толкатель		6,0
4	ТЭ-30	Электрогидравлический толкатель		7,0
5	ЭМ-1 (мм)	Лента тормозная фрикционная вальцованная 70x6x100	+	45,00
6		90x8x100	+	55,00
7		100x10x100	+	60,00
8		140x10x100	+	75,00


Тали ручные шестеренчатые Lema (Польша), (ТРШС, ТРША, ТРШБ, ТРШР)


Таль ручная шестеренчатая стационарная					Таль ручная шестеренчатая передвижная						
	г/п	Высота подъема, м					г/п	Высота подъема, м			
		3,0	6,0	9,0	12,0			3,0	6,0	9,0	12,0
	0,5	2460	2790	3170	3500	ТРША ТРШБ	0,5	3980	4310	4690	5020
	1,0	2945	3260	3620	3940	ТРША ТРШБ	1,0	4895 5690	5210 6160	5570 6706	5890 7190
	2,0	4390	5040	5640	6250	ТРША ТРШБ	2,0	7950 8040	8500 9040	9400 9815	10010 10580
	3,0	6000	6800	7600	8400	ТРША ТРШБ	3,0	9100 9600	10100 10600	11100 11600	11900 12620
	5,0	11990	13190	14290	15390	ТРШБ	5,0	20900	22200	22300	24400

Тали ручные шестеренчатые СВПК (Россия), (ТРШС, ТРША, ТРШБ, ТРШР)

Таль ручная шестеренчатая стационарная					Таль ручная шестеренчатая передвижная						
	г/п	Высота подъема, м					г/п	Высота подъема, м			
		3,0	6,0	9,0	12,0			3,0	6,0	9,0	12,0
	0,5	3719	4385	5051	5728	ТРША	0,5	5220	5880	6532	7110
	1,0	3763	4418	5084	5780	ТРШБ	1,0	6122	6827	7540	8130
	2,0	5760	6800	7755	8750	ТРШБ	2,0	9070	10245	11340	12403
	3,2	7950	9260	10545	11900	ТРШБ	3,2	11370	12532	13742	14950
	5,0	14650	16100	17980	19900						

Кошки

Тип А (без механизма передвижения)					Тип Б (с механизмом передвижения)						
	г/п	Высота подъема, м					г/п	Высота подъема, м			
		3,0	6,0	9,0	12,0			3,0 м	6,0 м	9,0 м	12,0 м
	0,5	1521					0,5	3,0 м	6,0 м	9,0 м	12,0 м
	1,0	1950					1,0	2741	2900	3086	3250
	2,0	3760					2,0	3850	4000	4175	4330
	3,2/ 5,0	4740 / 9000					3,2	5090	5220	5380	5500

Таль ручная шестеренчатая стационарная рычажная ТРШР					Таль ручная шестеренчатая рычажная ТРШР (Lema), Польша						
Р о с с и я	г/п	Высота подъема, м				LE M A (По ль ша)	г/п	Высота подъема, м			
		3,0	6,0	9,0	12,0			1,5	3,0	6,0	
	0,5	4360	4717	5140	5540		0,75	2980	3132	3564	
	1,0	4360	4780	5140	5570		1,5	3780	4140	4824	
	2,0	6230	7000	7760	8460		3,0	6156	6768	7450	
	3,2	8760	9850	10770	11650		6,0	10050	11050	12350	

Тали ручная червячная (ТРЧ, ТРЧП)

Таль ручная червячная стационарная					Таль ручная червячная передвижная					
	г/п, т	Высота подъема, м				г/п т.	Высота подъема, м			
		3,0	6,0	9,0	12,0		3,0	6,0	9,0	12,0
	1,0	7135	8545	9955	11365	1,0	10200	12230	14280	16300
	3,2	12352	14690	17050	19370	3,2	15350	18780	22180	25500
	5,0	16000	18625	21200	23840	5,0	19900	23300	26750	30160
	8,0	28250	40100	52000	63900	8,0	38000	55200	72300	89563
						10,0	59700	72000	84500	96900

Примечание: Тали ВБИ исполнения (СВПК) отпускаются по ценам, увеличенным в 1,7 раза от указанных.

Цены даны в рублях с учетом НДС



ООО «САМАРАТЕХНОСЕРВИС»

www.st-service.ru
e-mail: ctc@sama.ru

(846) 262-49-02 , 262-49-03, 262-48-94
443045, г. Самара, ул. Уссурийская 2

Ручные подъемно-транспортные, тяговые механизмы и устройства				
№	Модель	Технические характеристики	Наличие на складе	Цена с НДС, руб.
Механизмы тяговые, МТМ				
1	МТМ-1,6	Механизм тяговый тросовый монтажный Lтр=12,0/20,0/30,0м (Ø12,0мм)	+ /+ /+	6700.0/ 7460.0/ 8750,0
2	МТМ-3,2	Механизм тяговый монтажный Lтр=15,0м (Ø16мм)	+	17000.0
3	LEMA NHSS/0.8	Механизм тяговый монтажный Lтр=20,0м 0.8 т.	+	6156.0
4	LEMA NHSS/1.6	Механизм тяговый монтажный Lтр=20,0м 1.6 т.	+	6800.0
00 05	LEMA NHSS/3.2	Механизм тяговый монтажный Lтр=20,0м (Ø16 мм)	+	13000.0
6	(МТМ) HSS/ 3.0	Механизм тяговый монтажный Lтр=15,0м	-	8400.0
7	МТМ-0,5	Механизм тяговый монтажный Lтр=2,5м (червячный)	+	3100,0
Лебедки ручные				
1	ГЛ-2А	Лебедка ручная 75м без троса (Ø16,5мм), 2т.	+	Заказ
2	ГЛ-3А	Лебедка ручная 75м без троса (Ø16,5мм), 3т.	-	Заказ
3	ГЛ-5А	Лебедка ручная 75м без троса (Ø22,5мм), 5т	-	Заказ
4	ЛР-1	Лебедка ручная 40м без троса с полиспастом г/п 0,5/1 т	+	13000.00
5	Лика	Лебедка ручная 0,25 т	+	1050,0
6	Дина	Лебедка ручная 0,25 т длина каната 10 м.	+	2320,0
7	РЛБ-250	Лебедка ручная червячная 0,25 т длина каната 20 м	+	7000,0
8	РЛБ-680	Лебедка ручная червячная 0,68 т длина каната 5 м	-	3000,0
9	РС	Ремень стяжной (для крепления грузов) 10 м.	+	750,0
10	ЛР-1,6	Лебедка ручная 1,6 т Lтр=9м	-	4000,0
11	ЛР-0,63	Лебедка ручная 0,63 т Lтр=9м	+	3000,0
12	УТМ-0,8	Лебедка ручная червячная 0,8 т длина каната до 150 м	+	11550,0
Блоки монтажные, Полиспасты, Домкраты				
1	БМ	Блок монтажный 0,5т с пальцем / с крюком /	+	428/498
2		Блок монтажный 1т с крюком (под заказ)	-	612
3		Блок монтажный 1,6т с пальцем , 3,2т с пальцем	+	1310 / 1600
4		Блок монтажный 3,2т с крюком	+	1740
5		Блок монтажный 5,0т с пальцем / с крюком (под заказ)	-	3100 / 5340
6	ЗК-1	Блок с откидной щекой (с крюком) г/п 2 т/3,2 т/5,0 т	+	1400/2200/2760
7	Q-0.3 т.	Полиспаст монтажный г/п 0,3 т.	+	2440
8	ОБМЗ-0.5 т.	Полиспаст монтажный г/п 0,5 т.	-	
9	ДР-5,0	Домкрат реечный 5,0т	+	6825,0
10	ДР-8,0	Домкрат реечный 8,0т	+	7590,0
11	ДГ	Домкрат гидравлический 3т./5т /10т / 12т/20т/25 т.	+	670/720/1100 1200/2500/2950
12	ДГ-30	Домкрат гидравлический 30,0т.	+	3460,00
Строительное оборудование				
1		Кран "Пионер" г/п 0,5 высота подъема 30/45 м		звоните
2	К-1	Кран в окно К-1, г/п 320 кг. вылет 1150 мм, высота подъема 50м вес.320 кг	+	47000,0
3	ПФ-3	Подъемник фасадный (двухместный) высота подъема 40 м (с консолью в комплекте) Возможно поставка с высотой подъема до 100 м..	+	240000,0
4	ЛЭ-100-300	Люлька строительная одноместная высота подъема 40 м, г/п 120 кг. длина 1400	-	Заказ
5		Бадья для бетона (вертикально круглая), лоток или воронка, объем 1,0 м3	+	37000,0
6		Бадья для бетона (вертикально круглая), лоток или воронка, объем 1,5 м3	+	43000,0
7		Бадья для бетона (туфелька), объем 1,0 м3	+	38000,0
8		Бадья для бетона (туфелька), объем 1,6 м3	+	43000,0
9		Тара металлическая для раствора, объем 0,275 м3	+	4000,0
10		Ящик растворный ЯР-1 (гирлянда 5шт.)	+	20900,0