

Электрическое подъемно-транспортное оборудование

№	Модель	Технические характеристики	Наличие на складе	Цена с НДС, тыс. руб.
Тали электрические Россия				
1	ТЭ-0,25	Таль электр. 250 кг в/п 6м	+	27,0
2	ТЭ-0,50	Таль электр. 500 кг в/п 6м/ 12м / 18м (новая) ТЭ-0,5 в/п 6 м /12 м (с консервации)	+ / -/ +	32,0/39,0 25,0
3	ТЭ-100	Таль электр. 1,0т. в/п 6м / 12м (новая)	+/+	43,5/46,0
4	ТЭ-200	Таль электр. 2,0т. в/п 6м /18м (новая) Таль электр. 2,0т. в/п 36м (с консервации)	+ / -/ +	56,0/69,0 55,0
5	ТЭ-320	Таль электр. 3,2т. в/п 6м / 18м (новая)	+ / +	80,0/87,5
6	ТЭ-500	Таль электр. 5,0т. в/п 6м / 18м	+ / -/ -	106,7/128,0
7	ТЭ-630	Таль электр. 6,3т в/п 9м	+	130,0
8	2ТЭ-10000	Таль электрич. 10,0т. Высота подъема 6м/ 12м	+ / заказ	190,0/200,0
Тали электрические Болгария				
7		Таль электр. 0,5т. в/п 6 м. (болгария)	+	35,0
8		Таль электр. 1,0т. в/п 6 м. (болгария)	+	48,0
9		Таль электр. 2,0т. в/п 12 м. (болгария)		68,0
10	ТЭ3200	Таль электр. 3,2т. в/п 6 м. (болгария)	-	93,0
11	ТЭ5000	Таль электр. 5,0т. в/п 12 м. (болгария)	+	130,0
12	Лебедка эл. ГЛ-12А	Лебедка электрическая. Тяговое усилие 250кг. Ф 5.1 без каната.	-	Заказ
13	Лебедка эл. ГЛ-16А	Лебедка электрическая. Тяговое усилие 300 кгс ф 5.1 без каната	+	Заказ
14	Лебедка эл. ГЛ-8Б	Лебедка электрическая. Маневровая ,тяговое усилие 5000 кгс ф 22,5/6.9 без каната	-	Заказ
15	Лебедка Эл. ТЭЛ-5	Лебедка электрическая тяг. усилие 5000кгс. Ф22,5 без каната	-	Заказ
16	Лебедка Эл.ЛМ-2	Лебедка электрическая тяг. усилие 2000 кгс. Без каната	-	Заказ
17	КР 6771	Кран-балка подвесная 1,0т. до 9м	заказ	155,0
18	КР 6772	Кран-балка подвесная 2,0т. до 9м	заказ	173,0
19	КР 6773	Кран-балка подвесная 3,2т до 9м/15м	Заказ	220,00 / 320,00
20	КР 6775	Кран-балка подвесная 5,0т до 9 м.	Заказ	340,0
21	КР 67710	Кран-балка подвесная 10,0т до 9 м / 15м	Заказ	480,0 / 670,0
22	КР 6791	Кран мостовой опорный 1,0т до 11м	Заказ	290,00
23	КР 6792	Кран мостовой опорный 2,0т 11м	Заказ	335,00
24	КР 6793	Кран мостовой опорный 3,2т до 11м с 11м до 16,5м	Заказ	350,0 440,0
25	КР6795	Кран мостовой опорный 5,0т до 11м с 11м до 16м с 16м до 23	Заказ	380,0 480,0 610,0
26	КР 67910	Кран мостовой опорный 10,0т до 11м с 11м до 16,5м	Заказ	530,0 680,0
27	ЛСПР-2000-40	Леса строительные	-	220 руб./ м2
28	Китай	Лебедка эл. 300 кг / 30 м – 220 В	+	13,2
29	Китай	Лебедка эл. 500 кг / 60 м – 380 В	+	32,0

Механизм открывания ворот

1		Механизм открывания ворот (приводная + холостая тележка)	+	20,0
---	--	---	---	------

Тормозные механизмы и колодки к крановым лебедкам

1	ТКТ-100	Тормоз колодочный с электромагнитом	+	4,5
2	ТЭ-16	Электрогидравлический толкатель	+	6,0
3	ТЭ-25	Электрогидравлический толкатель	+	6,5
4	ТЭ-30/50/80	Электрогидравлический толкатель	++	7,0/9,5/10,0
5	ЭМ-1 (мм)	Лента тормозная фрикционная вальцованная 70x6x100	+	45,00



ООО ГК «САМАРАТЕХНОСЕРВИС»

www.st-service.ru

e-mail: ctc@sama.ru

(846) 262-49-02 , 262-49-03, 262-48-94

25.01.10г 0443045, г. Самара, ул. Уссурийская 2

6		90x8x100	+	55,00
7		100x10x100/120x10x100	+	60,00/65,00
8		140x10x100	+	75,00
9		160x10x100	+	80,00
10	ТКТ-200/ТКГ-200	Тормоз колодочный с эл.магнитом/Тормоз колод. ТЭ-25	+	7500,0/9600,0
11	ТКТ-300/ТКГ-300	Тормоз колодочный с эл.магнитом/Тормоз колод. ТЭ-50	-	15,00/18,2
12	ТКГ-400	Тормоз колодочный ТЭ-80	-	21,5
13	ПКТ40/ПКТ-60	Пульт управления 4-х кноп./6-ти кноп.	+	200,00/300,0
14	Ф100	Колодка тормозная	-	400,00
15	Ф160	Колодка тормозная	-	700,00
16	ф200	Колодка тормозная	-	900,00
18	ф300	Колодка тормозная	-	1300,00
19	ф400	Колодка тормозная	-	1960,00
20	ОВ-31М	Опора виброизолирующая	+	462,00
21	ф250	Патрон токарный 3-х кулачковый ф250 исп.фланцевое	+	12200,00
22	ф250	Патрон токарный 3-х кулачковый ф250 исп.4-х болтовое	-	11800,00
23	ф315	Патрон токарный 3-х кулачковый ф315 с консервации	+	12000,00
24	20x12	Резец отрезной ВК8 , Т15К6	+	37,00
25	20x12	Резец проходной Т15К6	+	36,00
26	16x12	Резец проходной упорный ВК8	+	31,00
27	25x16/32x20	Резец отрезной ВК8, Т15К6	+	49,00/84,0
28	25x16	Резец проходной прямой Т5К10, Т15К6	+	51,00
29	25x16/32x20	Резец подрезной Т15К6	+	51,00/100,00
30	25x25	Резьбовой внутренний Т15К6	+	167,00
31	25x16	Резьбовой наружный Т15К6	+	64,00
32	25x5	Резец с мех. креплением 3-х гранный ВОК 60	+	200,00
33	ф12	Вставка эльборовая	+	60,00
34		Металлокерамика ВОК-60	+	80,00
35	150мм/250мм	Тиски слесарные поворотные 150мм /250мм	+	1300,00/7134,00
36	225x140x4,5	Накладка фрикционная для эл.талей	+	345,00
37		Пояс монтажный	+	600,00
38	450x32	Полотно ножовочное машинное	+	190,00
39		Круг отрезной по металлу ф230x2,5x22/32	+	28,00
40		Круг зачистной ф230x6,0x22	+	50,00
41	МТ-60	Ключ динамометрический МТ-60	+	1000,0
42		Патрон сверлильный ф3-16 конус В-16	+	290,00
43	ШЦ-150	Штангенциркуль ШЦ-150-0,05	+	180,00
44	ШЦ-250	Штангенциркуль ШЦ-250-0,05	+	900,00
45	ШЦ-400	Штангенциркуль ШЦ-400-0,05	+	1870,00


Тали ручные шестеренчатые Lema (Польша), (ТРШС, ТРША, ТРШБ, ТРШР)


Таль ручная шестеренчатая стационарная						Таль ручная шестеренчатая передвижная					
	г/п	Высота подъема, м					г/п	Высота подъема, м			
		3,0	6,0	9,0	12,0			3,0	6,0	9,0	12,0
	0,5	2600	3000	3600	4200	ТРША ТРШБ	0,5	4450	4850	5450	6050
	1,0	2945	3400	4400	4900	ТРША ТРШБ	1,0	5325 6295	5780 6950	6780 8150	7280 8900
	2,0	4390	5450	6400	7400	ТРША ТРШБ	2,0	8830 8860	9890 10110	10840 11270	11840 12450
	3,0	6000	6800	8200	9900	ТРША ТРШБ	3,0	12170 12700	12970 13700	14370 15300	16070 17200
	5,0	7500	9600	12000	14500	ТРШБ	5,0	16500	18600	21000	23500
	10,0		20,0		35,0						

Тали ручные шестеренчатые СВПК (Россия), (ТРШС, ТРША, ТРШБ, ТРШР)


Таль ручная шестеренчатая стационарная						Таль ручная шестеренчатая передвижная					
	г/п	Высота подъема, м					г/п	Высота подъема, м			
		3,0	6,0	9,0	12,0			3,0	6,0	9,0	12,0
	0,5	3000	4050	5140	6200	ТРША	0,5	5000	6050	7140	8200
	1,0	3300	4300	5600	6600	ТРШБ	1,0	6870	8100	9650	10200
	2,0	5150	6550	7300	9300	ТРШБ	2,0	9750	11350	12920	14500
	3,2	6700	8500	10500	12500	ТРШБ	3,2	14400	16400	18700	20900
	5,0										

Кошки

Тип А (без механизма передвижения)				Тип Б (с механизмом передвижения)							
	г/п	Высота подъема, м					г/п	Высота подъема, м			
		3,0 м	6,0 м	9,0 м	12,0 м			3,0 м	6,0 м	9,0 м	12,0 м
	0,5	2000						3,0 м	6,0 м	9,0 м	12,0 м
	1,0	2550					1,0	3650	3800	4050	4200
	2,0	4550					2,0	4600	4800	5020	5200
	3,2	6370					3,2	7700	7900	8200	8400
							5,0	-	9800	-	-
							10,0	-	17000	-	-

Таль ручная шестеренчатая стационарная рычажная ТРШР						Таль ручная шестеренчатая рычажная ТРШР (Lema), Польша					
Р О С И Я	г/п	Высота подъема, м				LEMA	г/п	Высота подъема, м			
		3,0	6,0	9,0	12,0			1,5	3,0	6,0	
	0,5	5900	6570	7140	7740		0,75	2980	3132	3564	
	1,0	4360	6400	6900	7500		1,5	3780	4140	4824	
	2,0	7700	8600	9500	10400		3,0	6156	6768	7450	
	3,2	10200	11500	12600	13650		6,0	10050	11050	12350	

Таль ручная червячная (ТРЧ, ТРЧП)

Таль ручная червячная стационарная							Таль ручная червячная передвижная						
	г/п, т	Высота подъема, м						г/п, т	Высота подъема, м				
		б.ц.	3,0	6,0	9,0	12,0			б.ц.	3,0	6,0	9,0	12,0
	1,0	7778	9272	11104	12937	14770	1,0	11540	13250	15900	18570	21220	
	3,2	13604	16052	19096	22106	25180	3,2	16360	19990	24410	28830	33240	
	5,0	18220	20820	24208	26000	31000	5,0	23330	27000	30330	34765	39200	
	8,0	22240	36720	36730	52170	83070	8,0	36350	49385	71720	94065	116400	
	10,0	-	-	-	-	-	10,0	66610	77620	93795	109915	126060	

Примечание: Тали ВБИ исполнения (СВПК) отпускаются по ценам, увеличенным в 1,7 раза

от уканных. С консервации, -50% от прайсовских .

Цены даны в рублях с учетом НДС

Ручные подъемно-транспортные, тяговые механизмы и устройства

№	Модель	Технические характеристики	Наличие	Цена с НДС, руб.
Механизмы тяговые, МТМ				
2	МТМ-3,2	Механизм тяговый монтажный Lтр=15,0м (Ø16мм)	+	17000,0
3	LEMANHSS/0.8	Механизм тяговый монтажный Lтр=20,0м 0.8 т.	-	6460,0
4	LEMANHSS/1.6	Механизм тяговый монтажный Lтр=20,0м 1.6 т.	+	7300,0
5	LEMANHSS/3.2	Механизм тяговый монтажный Lтр=20,0м (Ø16 мм)	+	13000,0
6	ТОХО /0,8	Механизм тяговый монтажный Lтр=20,0м 0,8т	+	4500,0
7	МТМ-0,5	Механизм тяговый монтажный Цепи-2,5м (червячный)	+	3100,0
Лебедки ручные				
1	ТЛ-2А	Лебедка ручная 75м без троса (Ø16,5мм), 2т.	+	Заказ
2	ТЛ-3А	Лебедка ручная 75м без троса (Ø16,5мм), 3т.	-	Заказ
3	ТЛ-5А	Лебедка ручная 75м без троса (Ø22,5мм), 5т	-	Заказ
4	ЛР-1	Лебедка ручная 40м с канатом ,с полиспастом г/п 0,5/1 т,ф6,9	+	14000.00
5	ЛР-1,5	Лебедка ручная 60м с канатом, г/п 1,5т	+	15000.00
6	ЛР-0,25	Лебедка ручная 20м с канатом, г/п 250кг	+	4500,00
7	Дина	Лебедка ручная 0,25 т длина каната 10 м.	-	2320,0
8	РЛБ-250	Лебедка ручная червячная 0,25 т (б.каната)	+	5400,00
9	РЛБ-680/1000	Лебедка ручная червяч. 0,68 т /1,0т длина каната 5 м /3,5м	-	3000,0/3400,0
10	РС	Ремень стяжной (для крепления грузов) 10 м.	+	750,0
11	ЛР-1,6	Лебедка ручная 1,6 т Lтр=9м	-	4000,0
12	ЛР-0,63	Лебедка ручная 0,63 т Lтр=9м	+	3000,0
13	УТМ-0,8	Лебедка ручная червячная 0,8 т длина каната до 150 м	+	13000,0
14	ЛР-1000	Лебедка червячная резервуарная г/п 1.0т с консервации (19м)	+	10000,00
15	ЛРП-1	Лебедка барабанного типа с консервации	+	2500,0
Блоки монтажные, Полиспасты, Домкраты				
1	БМ	Блок монтажный 0,5т с пальцем / с крюком	+	600/650
2		Блок монтажный 3,2т с пальцем (г.Орел)	+	1900
3		Блок монтажный 1,6т с пальцем , 3,2т с пальц. (Уль)	+	1750 / 2050
4		Блок монтажн. 1,5т с крюком (Китай), 3,2т с крюком (Волж)	+	1550/1900
5		Блок монтажный 5,0т с пальцем	+	3300
6	ZK-1	Блок с откидн. щекой (с крюком) г/п 0.5т/1т/ 2 т/3,2 т/5,0 т	+	550/1250/1700/2300/2900
7	.	Полиспастн. блоки г/п 3 т (3 рол)/ 5 т (2 рол)	+	1200/1800
8	.	Полиспаст монтажный г/п 0,9 т.	+	1500
9	ДР-3.0/5,0/8,0	Домкрат реечный 3,0т/5,0т /8,0т	+	2,1/7,5/8,2
10	.	Домкрат гидравлический низ. подх.ват 5,0т/10,0т	+	8600/9500
11	ДГ	Домкрат гидравлический 2т/3т./5т /8т/10т / 12т/15т/20т/25 т.	+	520/670/720/988/1100 1200/1670/2500/2950
12	ДГ-30	Домкрат гидравлический 30,0т50,0т	+	3460,0/6050,0
13	ДГ-3,0т автомотб.	Домкрат гидравлический 3,0т подкатной 130-410 поворотная ручка	-	заказ
Строительное оборудование				
1	.	Кран "Пионер" г/п 500кг		Заказ
2	К-1	Кран в окно К-1, г/п 320кг		Заказ
3	КЛП	Кран КЛП (окно/пол-потолок) г/п 160кг	-	Заказ
4	КЛ-3	Кран КЛ-3 г/п 1,0т (переставной)		Заказ
5	ПФ-3	Подъемник фасадный (двухместный) высота подъема 40 м (с консолью в комплекте) (высота подъема до 100 м.)	+	315000,0
6	ЛЭ-100-300	Люлька строительная одноместная высота подъема 40 м, г/п 120 кг. длина 1400	-	Заказ
7	.	Бадья для бетона (туфелька), объем 1,0/1,6/2,0 м3		39,0/50,0/57,0 тыс. р.
8	.	Бадья для бетона (круглая), объем 1,0/1,5/2,0м3	-/+/-	35,5/48,0/51,0 тыс.р.
9	.	Ящик для раствора, объем 0,25 м3	+	3700
10	.	Ящик растворный ЯР-1 (гирлянда 5шт.)	+	4200 (21000)
11	.	Приспособление г/п «Шабашник» без лебедки	+	12500,00



ООО ГК «САМАРАТЕХНОСЕРВИС»

www.st-service.ru
e-mail: ctc@sama.ru

(846) 262-49-02 , 262-49-03, 262-48-94
25.01.10г 0443045, г. Самара, ул. Уссурийская 2